

ISO FLOOR

Hő- és hangszigetelő,
térkitöltő anyag

FLOOR
system




- Könnyű bedolgozhatóság
- Szabadon formálható
- Gyorskötésű
- Jó hőszigetelő
- Minősített lépéshang-gátló




Több funkciót lát el egyben:

Hagyományos kialakítás



ISOFLOR rendszer



Előnyök a hagyományos kialakítással szemben:

- Több funkciót lát el egyszerre: hő- és hangszigetelés plusz csővezető réteg egyben.
- A kiegyenlítő, hő- és hangszigetelő réteg egy anyagból, egy munkafázisban kerül kialakításra = időmegtakarítás.
- Hézagmentes beépítés (nincs hőhid).
- Kiegyenlíti az alapfelület szintbeli eltéréseit és egyenetlenségeit.
- Nem kell a víz- és fűtőcsövek közé beszabni a hőszigetelő táblákat.
- A csővezetéseket egyenesen beágyazza és hőszigeteli.

Kivitelezés:

Helyszínen kell összekeverni a kötőanyagot és a polisztirolgyöngyöt a vízzel. Nagyobb felületek esetén gépesített (pl. Esztrich-boy) kivitelezés ajánlott, mely gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Kisebb felületekhez az anyag összekeverhető betonkeverővel is. Kérjük, a kivitelezéssel kapcsolatban olvassa el a termék részletes műszaki adatlapját vagy a csomagoláson található leírást!

Különösen előnyös felújításokhoz:

Könnyű:

Korlátozott teherbírású födémeknél is alkalmazható.
(pl.: fafödém, boltozatos födém)

Szintkiegyenlítő:

Egyenetlen vagy eltérő szintmagasságú alapfelületeken is alkalmazható.

Kis keverővíz igényű:

Minimális a szerkezetbe juttatott technológiai nedvesség, gyors kiszáradás.



Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF

Isofloor

Hő- és hangszigetelő, térkitöltő anyag



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU