

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF



FLOOR
system

MischNix

Keverésmentes beton

Gyorsabban köt mint a nagy!



MischNix

gyorskötő szárazbeton keverék

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:

Célszerű alkalmazni minden olyan esetben, amikor a talajban kell rögzíteni oszlopokat, eszközöket. Kivételesen megkönnyíti a munkát külterületi helyeken, ahol az áramforrás nehezen elérhető és az anyag gépi keverése nem megoldható.



MischNix

gyorskötő szárazbeton keverék

A MischNix gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton, melyhez a felhasználás folyamán vizet adagolunk. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

TULAJDONSÁGOK:

- Nyomószilárdsága $> 20 \text{ kN/m}^2$
- 4 mm-es maximális szemcseméret

ELŐNYÖK:

- Rendkívül gyorsan kötő
- Egyszerű bedolgozás
- Nincs szükség keverésre

Gyors telepítést igénylő elemek normál igénybevételű rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszárítók, állványok stb.

Nincs szükség keverésre: A szárazbeton keveréket a felhasználás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük.

Hagyományos módon is keverhető amennyiben nagyobb igénybevétel éri a szerkezetet.

A keverék kötése rendkívül gyorsan megindul, ezáltal megkönnyíti a rögzítendő elemek azonnali pozícionálását.

Speciális összetételének köszönhetően a kötéséhez szükséges nedvességet könnyen átengedi a keveréken, minimális kötőanyag kimosódás mellett.

Figyelem! A termék nem tartószerkezeti beton, tilos alkalmazni méretezett szerkezetek alapozására, rögzítésére (pl. épület tartóoszlop alapozás, tartószerkezeti horgony rögzítése stb.)

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF

KERÍTÉSOSZLOP ELHELYEZÉSE EGYSZERŰEN:



Alapgödör kialakítása



Stabil, kitisztított gödör



Felület előnedvesítése



Mischmix betöltés



Keverék átnedvesítése



Oszlop függőbe állítása



Kötés azonnal megindul



Megkötött anyag utónedvesítése



Megkötött alaptest

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU