

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF



COLOR
system



SocketTOP

Lábazati-, pala- és betonfesték

- UV fény- és időjárési hatásokkal szemben ellenálló
- fokozottan dörzsálló
- mosható és vízlepergető
- közepesen páraáteresztő



SocketTOP

Lábazati-, pala- és betonfesték

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas kültéri, időjárásnak és mechanikai hatásoknak kitett függőleges felületekre, valamint palára és betoncserépre. Alkalmas továbbá épület- és kerítéslábazatokra és nem szerkezeti betonfelületekre, ahol tartós vízterhelés nem lép fel. Vízszintes felületen történő alkalmazása elsősorban beltéri, vagy fedett kültéri, száraz és mérsékelt igénybevételű járófelületek esetén ajánlott.

Nagy igénybevételnek kitett kültérben lévő vízszintes felületeken alkalmazása nem javasolt.

ANYAGSZÜKSÉGLET ÉS FELDOLGOZÁS:

- Kb. 0,10-0,15 l/m² rétegenként (Mely függ az alapelület érdességétől és nedvszívó képességétől.)
- Felhordható ecsettel, szóróással, hengerrel

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 9 db "Base" alapszín
- 80 db Inspiration szín

INSPIRATION SZÍNKÁRTYÁBÓL ELÉRHETŐ SZÍNEK*:

4319	4717	4985	5327	6747
4329	4719	4987	5329	6749
4357	4749	4989	5337	6917
4359	4765	5119	5339	6919
4367	4767	5129	5349	6925
4369	4769	5139	6545	6927
4377	4917	5145	6547	6929
4379	4919	5147	6549	6935
4517	4927	5149	6553	6937
4519	4929	5157	6555	6939
4527	4939	5159	6557	6945
4529	4959	5315	6559	6947
4539	4965	5317	6565	6949
4549	4967	5319	6567	6955
4557	4969	5323	6569	6957
4559	4979	5325	6745	6959


*Keverőgépes partnereknél rendelhető!




Base 711




Base 712



Base 713



Base 714



Base 715



Base 716



Base 718



Base 724



Base 697



Figyelem! A színminta színei tájékoztató jellegűek, a felületre felhordott színek és a színekártya színei között teljes azonosság nem garantálható.



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU